

Печное отопление: требования пожарной безопасности к устройству и эксплуатации

Камин. Правила пожарной безопасности



ОЧИЩАЙТЕ
ДЫМОХОД ОТ САЖИ
ПЕРЕД НАЧАЛОМ
ОТОПИТЕЛЬНОГО
СЕЗОНА



НЕ РАЗЖИГАЙТЕ ДРОВА
В КАМИНЕ БЕНЗИНОМ,
КЕРОСИНОМ И ДРУГИМИ
ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯ-
ЮЩИМИСЯ ЖИД-
КОСТЯМИ



НЕ ДОПУСКАЙТЕ
ПЕРЕКАЛИВАНИЕ
КАМИНОВ



ТОПИТЕ КАМИН
ПРИ ЗАКРЫТЫХ
ДВЕРЦАХ



НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ
ТОПЯЩИЕСЯ
ПЕЧИ БЕЗ ПРИСМОТРА
И НЕ ПОРУЧАЙТЕ
ЭТО ДЕТЯМ

ПРЕЖДЕ ЧЕМ
ЛОЖИТЬСЯ СПАТЬ,
УБЕДИТЕСЬ, ЧТО ОГОНЬ
В КАМИНЕ ПОГАС



Чтобы избежать беды, в домах и квартирах, имеющих печное отопление, необходимо обращать особое внимание на выполнение требований пожарной безопасности - как при устройстве, так и при эксплуатации печей.

Пожары чаще всего возникают из-за их перекала, появления в кирпичной кладке трещин, в результате применения для растопки горючих и легковоспламеняющихся жидкостей, выпадения из топки горящих углей. Нередко на таких пожарах гибнут люди, а большинство получают отравление угарными газами.

Чтобы этого не произошло, надо соблюдать элементарные правила пожарной безопасности.

Печи и другие отопительные приборы должны иметь установленные нормами противопожарные разделки (отступки) от горючих конструкций, а на деревянном или другом полу из горючих материалов — предтопочный лист без прогаров и повреждений. Запрещается установка металлических печей, не отвечающих требованиям пожарной безопасности. Печь и дымоходы должны быть очищаться от сажи перед началом, а также в течение всего отопительного сезона.

При их эксплуатации должны выполняться следующие требования пожарной безопасности:

- печи, дымовые трубы и стены, в которых проходят дымовые каналы на чердаках, должны быть оштукатурены и побелены;
- перед началом отопительного сезона дымоходы печей должны быть очищены от сажи.
- золу, шлак, уголь следует удалять в специально отведенные для этого места.
- не поручайте надзор за топящимися печами малолетним детям;
- не располагайте дрова и другие горючие материалы на предтопочном листе;
- не используйте для обогрева самодельные металлические печи, не отвечающие требованиям пожарной безопасности.
- топите печи 2-3 раза в день не более 1-1,5 час, чтобы не перекалить.

При эксплуатации печного отопления не допускается:

1. Эксплуатировать неисправные печи (имеющие трещины, неисправные дверцы, недостаточные разделки от "дыма" до деревянных конструкций стен, перегородок и перекрытий, неисправные предтопочные листы и другие неисправности), а также печи не заводского производства;
2. Топить печи с открытыми дверцами;
3. Топить печи топливом, не предназначенным для данной печи.
4. Сушить и складировать непосредственно на печах и на расстоянии менее 1,25 м от топочных отверстий печей топливо, одежду и другие горючие вещества, и материалы;
5. Использовать вентиляционные и другие каналы в качестве дымоходов печей.

Мы обращаемся к вам с целью задуматься. Ведь предупредить пожар не так уж и сложно, нужно только ваше желание и проявление предусмотрительности.

Берегите себя и жизнь своих близких! В случае беды немедленно звоните на телефоны 01, 101 или 112!

Инспектор ОНД и ПР Темрюкского района

Н.Д. Симак

Дата публикации: 22.01.2025

[-----](#)
Копировать ссылку

[Предыдущая новость](#) [К списку новостей](#) [Следующая новость](#)